

PRONTO CLASSIC BEAUTY**Fecha Emitida: 06Jul2006****CLASIFICACIÓN: No clasificado.**

JOHNSONS WAX ESPAÑOLA, S.L.
c/Orense, 4-6a pta
28020 - Madrid
Teléfono: 91 456 51 18
Contacto: Marien Chacón
Teléfono Emergencia: 91 456 51 00

1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL..... PRONTO CLASSIC BEAUTY
USO DEL PREPARADO..... Limpiador/Abrillantador para Muebles
REVISIÓN..... 0
FECHA DE EMISIÓN..... 06Jul2006
REEMPLAZAA LA DEL..... Nueva.
CAMBIOS DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN No aplicable.

2 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

SUSTS. PELIGROSAS CAS NO.	EINECS	PESO %	SIMBOLO	FRASES R
NAFTA (PETRÓLEO) FRACCIÓN PESADA TRATADA CON HIDRÓGENO 64742-48-9	2651503	10-20	Xn	R10 R65 R66 R67
METHANOL 67-56-1	2006596	<0.5	F T	R11 R23 R24 R25 R39

(R10) Inflamable.
(R65) Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
(R66) La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
(R67) La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
(R11) Fácilmente inflamable.
(R23) Tóxico por inhalación.
(R24) Tóxico en contacto con la piel.
(R25) Tóxico por ingestión.
(R39) Peligro de efectos irreversibles muy graves.

3 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RIESGOS PARA LA SALUD.. HUMANA No clasificado como peligroso según la Directiva de Preparados Peligrosos (99/45/EEC) y sus adaptaciones al progreso técnico.
EFECTOS Y SÍNTOMAS:
POR INHALACIÓN..... Exposición excesiva a la pulverización, la nebulización o los vapores puede causar irritación al sistema respiratorio. Un mal uso intencionado para descargar concentraciones elevadas e inhalarlas puede resultar nocivo o fatal.
EN PIEL..... El contacto prolongado puede causar irritación.
EN OJOS..... El contacto prolongado puede causar irritación.
POR INGESTIÓN..... No es previsible que puedan ser ingeridas cantidades significativas del aerosol. En caso de ingestión: Puede causar malestar abdominal.
RIESGOS FÍSICO-QUÍMICOS No se requiere.
RIESGOS..... MEDIOAMBIENTALES Esta preparado esta No Clasificado como Peligroso para el medio ambiente conforme a lo dispuesto por la Directiva 1999/45/Ec, y sus enmiendas.

PRONTO CLASSIC BEAUTY

Fecha Emitida: 06Jul2006

4 - PRIMEROS AUXILIOS

POR INHALACIÓN.....	Sacar a las personas afectadas al aire fresco.
EN PIEL.....	Lávese la zona afectada con abundante agua y jabón.
DE LOS OJOS.....	Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia. Si la irritación persiste consultar al médico.
POR INGESTIÓN.....	No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua (no tragar). Si la irritación persiste consultar al médico.

5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

AGENTE EXTINTOR.....	En caso de incendio utilizar agua pulverizada o espuma según sea lo apropiado para las circunstancias.
PROCEDIMIENTOS..... ESPECIALES	En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos .
RIESGOS ESPECIALES.....	Peligro de explosión en caso de calentamiento. Pueden formarse óxidos de carbono.
OTRAS ADVERTENCIAS.....	Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. Referir a la norma EN o nacional apropiada. Llévese puesto un equipo de respiración.

6 - MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

CONTROL DE DERRAMES....	Si se producen daños en el envase aerosol: Apagar todas las fuentes de ignición. Absorber el derrame en un material inerte adecuado. No absorber el derrame con serrín u otro material combustible. Barrer o recoger con pala el derrame y trasladarlo a un lugar seguro. Usar herramientas de mano que no dan chispas. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Limpiar los residuos del lugar del derrame.
PRECAUCIONES PERSONALES	Úsense guantes adecuados. Referir a la norma EN o nacional apropiada. Lávese a fondo después de limpiar un derrame.
PROTECCIÓN..... MEDIOAMBIENTAL	Outside of normal use avoid release to the environment. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN.....	Asegurar ventilación adecuada No respirar las pulverizaciones/nebulizaciones. Manténgase alejado del calor y fuentes de ignición. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Lavar minuciosamente después de usar.
ALMACENAMIENTO.....	Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado del calor y fuentes de ignición. Recipiente a presión: protéjase de la luz solar, sin exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
CONDICIONES QUE HAY QUE EVITAR	Manténgase alejado del calor y fuentes de ignición.
INCOMPATIBILIDAD CON... OTROS MATERIALES	No mezclar con ningún otro producto.

PRONTO CLASSIC BEAUTY

Fecha Emitida: 06Jul2006

8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROL DE EXPOSICIÓN.. Normalmente es recomendable la ventilación general del recinto. Puede ser necesario controlar los niveles de contaminantes del aire manteniendolos por debajo de los límites de exposición ocupacional mediante ventilación local exhaustiva.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN..

SUSTS. PELIGROSAS	8 Horas TWA	15 Minutos TWA
METHANOL (CAS# 67-56-1)	200 ppm 260 mg/m3 OSHA Z-1 PEL (Sk)	250 ppm 328 mg/m3 ACGIH STEL

PROTECCIÓN PERSONAL:

RESPIRATORIA.....	No se requieren cuidados especiales.
DE LAS MANOS Y LA PIEL	No se requieren cuidados especiales.
DE LOS OJOS.....	No se requieren cuidados especiales.
OTRAS MEDIDAS DE.....	No se requieren cuidados especiales.

PROTECCIÓN

9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

COLOR.....	Blanco sucio
ESTADO FÍSICO.....	Aerosol
OLOR.....	Característico.
pH.....	No aplicable.
PUNTO DE EBULLICIÓN...	No aplicable.
PUNTO DE FUSIÓN.....	No aplicable.
PUNTO DE INFLAMACIÓN...	No aplicable.
INFLAMABILIDAD.....	No soporta la combustión.
AUTOINFLAMABILIDAD....	No aplicable.
TEMPERATURA DE.....	No aplicable.
AUTOIGNICIÓN	
PROPIEDADES EXPLOSIVAS.	No aplicable.
PROPIEDADES COMBURENTES	No aplicable.
PRESIÓN DE VAPOR.....	No disponible.
DENSIDAD RELATIVA.....	0.96 @ 20°C
D20/4)	
SOLUBILIDAD EN AGUA....	Despreciable
SOLUBILIDAD EN ACEITE..	Bastante soluble

10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD.....	El producto es estable y no-reactivo en las condiciones normales de uso doméstico.
CONDICIONES QUE HAY QUE EVITAR	Manténgase alejado del calor y fuentes de ignición.
INCOMPATIBILIDAD CON... OTROS MATERIALES	No mezclar con ningún otro producto.
PRODUCTOS DE.....	Ninguno identificado.
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS	

11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 (estimada).....	>2g/Kg (intermedio)
----------------------	---------------------

PRONTO CLASSIC BEAUTY

Fecha Emitida: 06Jul2006

----- 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa) -----

POR INHALACIÓN..... Exposición excesiva a la pulverización, la nebulización o los vapores puede causar irritación al sistema respiratorio. Un mal uso intencionado para descargar concentraciones elevadas e inhalarlas puede resultar tóxico o fatal.

EN PIEL..... Puede causar irritación.

DE LOS OJOS..... Puede causar irritación.

POR INGESTIÓN..... Puede causar malestar abdominal.

----- 12 - INFORMACIONES ECOLÓGICAS -----

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
RESUMEN..... Esta preparado esta No Clasificado como Peligroso para el medio ambiente conforme a lo dispuesto por la Directiva 1999/45/Ec, y sus enmiendas.
En base a la información disponible no se espera que esta preparación provoque efectos medioambientales adversos significativos, cuando se utiliza como se indica.

----- 13 - CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN -----

ELIMINACIÓN DEL..... El vertido deberá hacerse en conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales.

PRODUCTO

ELIMINACIÓN DEL ENVASE. El vertido deberá hacerse en conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales. Please recycle empty packaging.

----- 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE -----

CARRETERA/FERROCARRIL (ADR/RID):

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO (ADR/RID):

UN #..... 1950

CLASE..... 2

ETIQUETA#..... 2.2

TIPO DE RECIPIENTE. No aplicable.

DESCRIPCIÓN DE LA.. AEROSOL - asfixiante

MATERIA

DEROGACIÓN..... Es aplicable la derogación para cantidades limitadas, por favor compruebe los documentos de transporte.

MARÍTIMO (IMDG):

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO (IMDG):

UN #..... UN1950

CLASE..... 2

ETIQUETA#..... 2.2

DESCRIPCIÓN DE LA.. AEROSOL - asfixiante

MATERIA

EmS..... F-D S-U

POLUCIONANTE MARINO No.

DEROGACIÓN..... Es aplicable la derogación para cantidades limitadas, por favor compruebe los documentos de transporte.

TIPO DE RECIPIENTE..... No aplicable.

AEREO (OACI/IATA):

PRONTO CLASSIC BEAUTY

Fecha Emitida: 06Jul2006

----- 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa) -----

OACI CLASE..... No disponible.

----- 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA -----

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO CONFORME A:

..... Directiva de Preparados Peligrosos 1999/45/CE y sus enmiendas.
Directiva de Aerosoles 1975/324/CEE y sus enmiendas. Detergent
Regulation (648/2004/EC)

CLASIFICACIÓN..... No clasificado.

RELATIVOS..... (S2) Manténgase fuera del alcance de los niños. (S16) Conservar
alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. (S23) No
respirar las pulverizaciones/nebulizaciones. (S51) Úsese
únicamente en lugares bien ventilados.

ETIQUETADO ADICIONAL... Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese
exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni
quemar incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o
un cuerpo incandescente.

DETERGENT/CLEANER..... (0.2-5%)Tensioactivos no-iónicos, (5-15%)Hidrocarburos
LABELLING alifáticos, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Perfume, limonene&
(648/2004/EC) linalool.

SITUACIÓN EINECS/TSCA.. Todos sus componentes estan incluidos en estos inventarios.

----- 16 - OTRAS INFORMACIONES -----

INFORMAÇÃO ADICIONAL... Ver Secção 1 sobre datas de emissão e revisão Ver Secção 2 para
texto completo de frases R relacionadas com os componentes
enumerados na Secção 2.

La información aquí contenida esta dada de buena fe. No se establece ninguna garantía expresa o implícita. Cualquier uso de estos datos información deberá ser determinado por el usuario de acuerdo de acuerdo a las leyes y normas gubernamentales aplicables en cada uso. La información contenida en este impreso es confidencial y se proporciona unicamente para uso interno de su organización.

FECHA DE EMISIÓN: 19En2007